



Uwaga

- Główne ciągi instalacji wody zimnej prowadzić ze spadkiem 2 ‰ w kierunku przyborów w celu umożliwienia odwodnienia instalacji
- Całość instalacji wodociągowej wykonać zachowując kompensację wydłużeń cieplnych.

LEGENDA

- Przewód wody zimnej
- Przewód wody ciepłej
- Przewód cyrkulacji

<div><div>TRYBEX" MGR INŻ. JACEK TRYBUCHOWICZ</div><div>PROJEKTOWANIE I NADZÓR BUDOWLANY</div><div>ul. Krolowej Jadwigi 55, 77-400 Zlotow</div><div>606 975 040</div><div>trybex@onet.eu</div><div>NIP: 767128458 REGON: 57027629</div></div>		
ARCH-KONSTR	PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA BUDYNKU INTERNATU ORAZ BUDOWA BOSKA WIELOFUNKCYJNEGO OKZU W ZLOTOWIE PRZY UL. 8-GO MARCA.	
TEMAT:	RZUT PARTERU INSTALACJA WODOCIAGOWA	
ADRES:	DZ. NR EWID. 1222/22 M. ZLOTOW GMA. ZLOTOW 77-400, POW. ZLOTOWSKI WOJ. WIELKOPOLSKIE, OBRĘB 0092 JEDN. EWID. 303101_1	
INWESTOR:	POWIAT ZLOTOWSKI ZLOTOW AL. PIASTA 32	
PROJEKTOWALNA mgr inż. Monika Kowalczyk	UPR. BUD. NR 501075/PN/2015 PODPIS W SPEC. INST. W ZAKRESIE INSTALACJI URZADZENI OPIWYCH, WENTYLACYJNYCH, GAZOWYCH, WODOCIEPŁYCH, KANALIZACYJNYCH DO PROJEKTOWANIA I NIEROZWIANIA ROBOTAMI BUDOWLANymi BEZ OGRANICZEN	
SPRAWUDZ: mgr inż. Michal Dubicki	UPR. BUD. NR 501075/PN/2015 PODPIS W SPEC. INST. W ZAKRESIE INSTALACJI URZADZENI OPIWYCH, WENTYLACYJNYCH, GAZOWYCH, WODOCIEPŁYCH, KANALIZACYJNYCH DO PROJEKTOWANIA I NIEROZWIANIA ROBOTAMI BUDOWLANymi BEZ OGRANICZEN	
SKALA: 1:50	DATA: 12.2022	rys. nr 4